



vascode
Collection Level Description (CLD)
Version 1.0

**Zur Standardisierung
von Sammlungsbeschreibungen
in vascode**

Stand: Januar 2007

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Einführung.....	5
2.1	Erläuterung der Darstellungsweise (Definition).....	5
2.2	Vorgehensweise.....	6
3	Übersicht der Metadaten im vascoda CLD-AP.....	7
3.1	Bibliographische Metadaten (content metadata).....	7
3.1.1	<i>Auflistung aller obligatorischen Metadaten (mandatory, mandatory if applicable)</i>	7
3.1.2	<i>Auflistung aller weiteren Metadaten (optional, recommended)</i>	8
3.2	Administrative Metadaten.....	8
3.2.1	<i>Auflistung aller obligatorischen Metadaten (mandatory, mandatory if applicable)</i>	8
3.3	Institutionelle Metadaten.....	8
3.3.1	<i>Auflistung aller obligatorischen Metadaten (mandatory, mandatory if applicable)</i>	8
4	Collection Level Description Application Profile 1.0 (vCLD-AP).....	9
4.1	Bibliographische Metadaten (content metadata).....	9
4.1.1	<i>URL der Sammlung</i>	9
4.1.2	<i>Title</i>	10
4.1.3	<i>Refinement zu Title: Alternative</i>	10
4.1.4	<i>Description</i>	11
4.1.5	<i>Refinement zu Description: Abstract</i>	12
4.1.6	<i>Refinement zu Description: Logo</i>	13
4.1.7	<i>Refinement zu Format: Size</i>	13
4.1.8	<i>Refinement zu Language: Language Portal</i>	14
4.1.9	<i>Refinement zu Language: Language Metadata</i>	15
4.1.10	<i>Refinement zu Language: Language Content</i>	15
4.1.11	<i>Collection Type</i>	16
4.1.12	<i>Rights</i>	17
4.1.13	<i>Refinement zu Rights: Content Access Rights</i>	17
4.1.14	<i>Refinement zu Rights: Metadata Access Rights</i>	18
4.1.15	<i>Accrual Periodicity</i>	19
4.1.16	<i>Subject</i>	20
4.1.17	<i>Refinement zu Coverage: Spatial</i>	22
4.1.18	<i>Refinement zu Coverage: Temporal</i>	23
4.1.19	<i>Refinement zu Date: Accumulation Date Range</i>	25
4.1.20	<i>Refinement zu Date: Contents Date Range</i>	26
4.1.21	<i>Collector</i>	27
4.1.22	<i>Publisher</i>	28
4.1.23	<i>Kontaktdaten</i>	28
4.1.24	<i>Associated Collection</i>	29
4.1.25	<i>Refinement zu Relation: Super-Collection</i>	30
4.1.26	<i>Encoding Schemes für bibliographische Metadaten</i>	31
4.1.26.1	<i>Encoding Scheme CLDAccessContent</i>	31
4.1.26.2	<i>Encoding Scheme CLDAccessMetadata</i>	31
4.1.26.3	<i>Encoding Scheme CLDPeriodicity</i>	31
4.1.26.4	<i>Encoding Scheme CLDType</i>	32
4.1.26.5	<i>Encoding Scheme DDC-Hilfstabelle 1 - gekürzt</i>	33
4.1.26.6	<i>Encoding Scheme DDC-Sachgruppen</i>	33
4.1.26.7	<i>Encoding Scheme ISO 639-2</i>	34
4.1.26.8	<i>Encoding Scheme URI</i>	34
4.1.27	<i>Attribut für bibliographische Metadaten</i>	35
4.1.27.1	<i>Attribut Language</i>	35
4.2	Administrative Metadaten.....	36
4.2.1	<i>Resource URI</i>	36
4.2.2	<i>Refinement zu Date: Last CLD update</i>	37
4.2.3	<i>Encoding Schemes für Administrative Metadaten</i>	38
4.2.3.1	<i>Encoding Scheme URI</i>	38

4.2.3.2	Encoding Scheme W3CDTF	38
4.2.4	<i>Attribute für Administrative Metadaten</i>	39
4.2.4.1	Attribut Cluster ID	39
4.2.4.2	Attribut Collection ID.....	39
4.3	Institutionelle Metadaten	40
4.3.1	<i>Title</i>	40
4.3.2	<i>Refinements zu Title: Alternative</i>	41
4.3.3	<i>URL der Institution</i>	41
4.3.4	<i>Encoding Scheme für Institutionelle Metadaten</i>	42
4.3.4.1	Encoding Scheme URI	42
4.3.5	<i>Attribut für Institutionelle Metadaten</i>	42
4.3.5.1	Language	42
5	Anhänge	43
5.1	Anhang 1: Mitglieder der vascoda AG Metadaten und Standards	43
5.2	Anhang 2: vascoda collectionId und Mapping zur clusterId	44

1 Einleitung

Das vascoda Collection Level Description Application Profile (vCLD-AP) in der Version 1.0 wurde von Mitgliedern der vascoda Community im Rahmen der vascoda Arbeitsgruppe Metadaten, Standards und Heterogenitätsbehandlung (AG Metadaten) im ersten Halbjahr 2006 entwickelt. Die Mitglieder¹ der AG Metadaten brachten jeweils ihre Erfahrungen aus den Bereichen der Virtuellen Fachbibliotheken, Informationsverbände, Verbundzentralen und Der Deutschen Nationalbibliothek ein.

Ziel des CLD-Application Profiles ist die semantische bzw. syntaktische Definition eines Kernsets an Metadatenelementen, das für die Erstellung von Sammlungsbeschreibungen der in vascoda angebotenen Sammlungen zur Verfügung stehen soll.

Die Entwicklung des vascoda Collection Level Description Application Profile beruht u. a. auf einer mittels Umfrage vorgenommenen Evaluation von vascoda aus Benutzersicht.² Ein Ergebnis der Befragung war, dass Nutzer von vascoda Schwierigkeiten hatten, die Bewertung und Einschätzung der Angebote und Anbieter vorzunehmen. Dies wurde vor allem den fehlenden Informationen und mangelhaften bibliographischen Angaben zugeschrieben. Demzufolge war der Wunsch nach mehr Transparenz des Angebots eine zentrale Folgerung aus dieser Evaluation. Geeignete Informationen zu Inhalten und Anbietern (Partnern) sollen den vascoda-Nutzern bei der Recherche unterstützen und damit die Zufriedenheit mit vascoda verbessern helfen.

Der Auftrag, der über den vascoda Themenblock 2 „Metadaten, Standards, Heterogenitätsbehandlung“ an die AG Metadaten erging, lautete dementsprechend ein transparentes Angebot zu schaffen.

Damit erhalten sowohl die Nutzer von vascoda als auch die vascoda-Betreiber einen Überblick über die eingebundenen Fächer bzw. darüber, welche thematischen Lücken im vascoda-Angebot vorhanden sind. Eine gezielte Suche nach neuen Partnern, die z.B. das vascoda-Angebot fachlich erweitern, trägt wesentlich zur Akzeptanz des Dienstes bei. Eine Analyse aller Sammelprofile und Selektionskriterien, die die Dienste der Partner charakterisieren, beschreibt das vascoda-Angebot in einer sehr detaillierten Art und erhöht damit die Transparenz des Services. Auch internationale Partner können sich einen schnellen Überblick über das Angebotspektrum und die Qualitätskriterien verschaffen. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten für die Integration weiterer relevanter Angebote in vascoda.

Das vorliegende Application Profile basiert so weit als möglich auf dem internationalen Metadatenstandard Dublin Core und ermöglicht dadurch ein Maximum an Interoperabilität internationalen Datenaustausch und Akzeptanz. Des Weiteren finden sich, wo sinnvoll, zu jedem Metadatenelement Katalogisierungsanleitungen, Empfehlungen zur Verwendung des Elements und der definierten Syntax und Beispiele zur Veranschaulichung.

Das vCLD-AP verwendet fünf Namespaces:

- Dublin Core Simple: DCMES v1.1
- Dublin Core Qualified: DCMES Qualified
- Dublin Core Collection Description Terms: DCMES CD
- vascoda Application Profile vAP2.0
- vascoda Collection Level Description: vCLD³

¹ Siehe Anhang 1.

² http://www.dl-forum.de/dateien/vascoda_Ergebnisse_2005_Fokusgruppen.pdf

³ Um die von der AG Metadaten spezifizierten Elemente referenzieren zu können, wurde der vascoda CLD Namespace (<http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/>) eingeführt.

2 Einführung

2.1 Erläuterung der Darstellungsweise (Definition)

Die Metadatenelemente werden in tabellarischer Form aufgelistet, standardisiert nach den „Dublin Core Application Profile Guidelines“ von CEN, dem Europäischen Komitee für Normung.⁴ Die folgende Tabelle zeigt einen solchen Tabellensatz mit Definitionen und Erklärungen dazu und ist zum besseren Verständnis als Legende der eigentlichen Metadatenauflistung vorgeschaltet. Zur Verwendung englisch- und deutschsprachiger Passagen:

Englisch:

- Alle Bezeichnungen in der linken Tabellenhälfte sind übernommen aus den in Englisch verfassten „Dublin Core Application Profile Guidelines“ von CEN.
- Alle Definitionen und Erläuterungen in der rechten Tabellenhälfte sind von der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) übernommen.

Deutsch:

- Lokale (vascoda) Definitionen, Erläuterungen, Anmerkungen etc.

Name des Metadaten-Elements	
URI	URI, der auf die Definition des Elements verweist
Defined by	Namespace, in dem das Element definiert ist
Label	Genauere Bezeichnung des Elements (human readable)
DC Definition	Exakte Definition des Elements nach Dublin Core
DC Comment	Zusätzliche Anmerkungen zu dem Element nach Dublin Core
DC CD AP Definition	Exakte Definition des Elements nach dem Dublin Core Application Profile
DC CD AP Comment	Zusätzliche Anmerkungen zu dem Element nach dem Dublin Core Application Profile
Name im CLD Tool	Bezeichnung des Elements im CLD Tool
vascoda CLD Definition	Exakte Definition des Elements nach dem vascoda CLD AP
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Zusätzliche Anmerkungen zu dem Element nach dem vascoda CLD AP
Type of Term	Grammatikalische Einordnung des Elements als <i>Element</i> , <i>Element Refinement</i> oder <i>Encoding Scheme</i> ; vgl. „DCMI Grammatical Principles“ ⁵
Refined by	Verwendete Refinements, Mehrfachnennung möglich; Das Element wird durch hier genannte Refinements genauer spezifiziert
Refines	Das Refinement wird von hier genannten Elementen verwendet.
Has Encoding Scheme	Das Element wird durch hier genannte Encoding Schemes spezifiziert.
Encoding Scheme for	Das Encoding Scheme wird von hier genannten Elementen verwendet.
Has Attribute	Das Element besitzt hier genannte Attribute.
Is Attribut for	Das Attribut wird von hier genannten Elementen

⁴ <http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/iss/cwa/cwa14855.asp>

⁵ <http://www.dublincore.org/usage/documents/principles/>

	verwendet.
Obligation	Verpflichtungsgrad (ob und zu welchem Grad ist ein Element verpflichtend), hier verwendete Obligationen sind: M (mandatory = verpflichtend) MA (mandatory if applicable = verpflichtend, wenn das Element vorhanden ist) R (recommended = empfohlen) O (optional)
Repeatable	Angabe, ob ein Element wiederholbar ist oder nicht
Search	Suchfeld, unter welchem das Element in vascoda durchsuchbar ist
Display	Anzeige, unter welchem das Element in vascoda angezeigt wird
Ebene(n)	Angabe, auf welcher Ebene das Element erfasst und angezeigt wird. Die Zahlen 1-4 stehen hierbei für: <i>Ebene 1 – Module</i> <i>Ebene 2 – Fachportale</i> <i>Ebene 3 – Fachcluster</i> <i>(Ebene 4 – vascoda, hier nicht berücksichtigt)</i>

2.2 Vorgehensweise

Zu Beginn des Jahres 2006 wurde durch eine Arbeitsgruppe des vascoda Themenblocks 2 ein Vorschlag für ein vascoda CLD-Application Profile erarbeitet. Die Grundlage für diesen Vorschlag bildet das Dublin Core Collection Description Application Profile (DC CD AP).⁶ Diese Vorlage wurde modifiziert und an die Bedürfnisse von vascoda angepasst. Der Vorschlag wurde ausführlich in der AG Metadaten diskutiert und bearbeitet. Auf Grundlage des vascoda CLD-APs entwickelten die SUB Göttingen (inhaltlich) und die SUB Hamburg (technisch) in Zusammenarbeit mit der AG Metadaten das vascoda CLD-Tool. Dieses Tool dient der Erfassung, Verwaltung und Bearbeitung der Sammlungsbeschreibungen. Im August 2006 fand der Onlinegang des Tools statt. Die vascoda-Community wurde umfassend über das Vorhaben und das Verfahren zur Erstellung der Sammlungsbeschreibungen informiert. Alle Partner hatten bis zur Frankfurter Buchmesse (4.-8. Oktober 2006) Gelegenheit, ihre Sammlungsbeschreibungen anzulegen.⁷ Ab diesem Zeitpunkt wurden die erstellten und frei geschalteten Sammlungsbeschreibungen im vascoda-Portal angezeigt.

⁶ <http://dublincore.org/groups/collections/collection-application-profile/2006-02-24/>

⁷ Den Partnern standen und stehen umfassende Hilfetexte, Anleitungen und Hinweise im Tool selbst zur Verfügung. Darüber hinaus gewährleisteten die SUB Hamburg und die SUB Göttingen persönliche Hilfestellungen per Mail-Auskunft und per Telefon.

3 Übersicht der Metadaten im vascoda CLD-AP

Die Reihenfolge der Metadaten im vascoda CLD-AP ist folgendermaßen:

Kapitel 4.1 Bibliographische Metadaten (content metadata)

- Alle bibliographischen Elemente und Element Refinements
- Alle Encoding Schemes für bibliographische Metadaten
- Alle Attribute für bibliographische Metadaten

Kapitel 4.2 Administrative Metadaten

- Alle administrativen Elemente und Element Refinements
- Alle Encoding Schemes für administrative Metadaten
- Alle Attribute für administrative Metadaten

Kapitel 4.3 Institutionelle Metadaten

- Alle institutionellen Elemente und Element Refinements
- Alle Encoding Schemes für institutionelle Metadaten
- Alle Attribute für institutionelle Metadaten

Die Metadaten werden nach Verwendungszweck aufgeführt. Werden Refinements verwendet, so werden diese in jeweils einzelnen Tabellen dem Element nachfolgend aufgelistet.

Statt jedem Element und Element Refinement die für das jeweilige Element zu verwendenden Encoding Schemes und Attribute anzufügen, werden diese in zwei separaten Kapiteln alphabetisch geordnet aufgeführt. Sie sind jeweils über einen internen Link mit dem jeweiligen Element oder Element Refinement verbunden, wodurch von einer Element-Beschreibung direkt zum zugehörigen Encoding Scheme und / oder Attribut gesprungen werden kann.

3.1 Bibliographische Metadaten (content metadata)

3.1.1 Auflistung aller obligatorischen Metadaten (mandatory, mandatory if applicable)

- Die Angabe der im Folgenden aufgelisteten Metadaten ist verpflichtend.
 - Dabei wird unterschieden zwischen M (= mandatory) und MA (= mandatory if applicable)
 - Mit M gekennzeichneten Metadaten müssen immer angegeben werden, z. B. title.
 - Mit MA gekennzeichnete Metadaten müssen nur dann angegeben werden, wenn ein solches Element auch vorhanden ist. So kann beispielsweise das Element creator nur angegeben werden, wenn eine Verfasserangabe existiert. Ist dies der Fall, so ist die Angabe verpflichtend.
- URL der Sammlung (MA)
 - Title (M)
 - Refinement zu Title: Alternative (MA)
 - Refinement zu Description: Abstract (M)
 - Refinement zu Description: Logo (M)
 - Refinement zu Format: Size (MA)
 - Refinement zu Language: Language Portal (M)
 - Refinement zu Language: Language Content (M)
 - Collection Type (M)
 - Rights (MA)
 - Refinement zu Rights: Content Acces Rights (M)
 - Refinement zu Rights: Metadata Access Rights (M)
 - Subject mit Encoding Scheme DDC-Sachgruppen (M)

- Refinement zu Coverage: Spatial (M)
- Refinement zu Coverage: Temporal mit Encoding Scheme DDC- Hilfstabelle 1 - gekürzt (M)
- Refinement zu Date: Accumulation Date Range (MA)
- Refinement zu Date: Contents Date Range (MA)
- Collector (M)
- Publisher (MA)
- Kontaktdaten (M)
- Refinement zu Relation: Super-Collection (M)

3.1.2 Auflistung aller weiteren Metadaten (optional, recommended)

- Die Angabe der mit R gekennzeichneten Metadaten wird empfohlen (R=recommended).
- Die Angabe der mit O gekennzeichneten Metadaten ist optional (O=optional).
- Description (R)
- Refinement zu Language: Language Metadata (R)
- Accrual Periodicity (R)
- Subject ohne Angabe eines Encoding Scheme (O)
- Refinement zu Coverage: Temporal ohne Angabe eines Encoding Scheme (O)
- Associated Collection (R)

3.2 Administrative Metadaten

3.2.1 Auflistung aller obligatorischen Metadaten (mandatory, mandatory if applicable)

- Resource URI (M)
- Refinement zu Date: Last CLD update (M)

3.3 Institutionelle Metadaten

3.3.1 Auflistung aller obligatorischen Metadaten (mandatory, mandatory if applicable)

- Titel (M)
- Refinement zu Titel: Alternative (MA)
- URL der Institution (M)

4 Collection Level Description Application Profile 1.0 (vCLD-AP)

In diesem Kapitel werden alle Elemente aufgeführt, die die vascoda AG Metadaten und Standards für die Verwendung in der vascoda CLD empfiehlt. Das Kapitel hat den Status einer Empfehlung.

4.1 Bibliographische Metadaten (content metadata)

4.1.1 URL der Sammlung

Collection Identifier	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Collection Identifier
DC Definition	An unambiguous reference to the resource within a given context.
DC Comment	Recommended best practice is to identify the resource by means of a string or number conforming to a formal identification system. Example formal identification systems include the Uniform Resource Identifier (URI) (including the Uniform Resource Locator (URL)), the Digital Object Identifier (DOI) and the International Standard Book Number (ISBN).
DC CD AP Definition	A globally unique formal identifier for the collection
DC CD AP Comments	A collection identifier must be a URI, and the use of a URI scheme that has been registered with IANA is preferred.
Name im CLD Tool	URL der Sammlung
vascoda CLD Definition	Der externe Collection Identifier verweist als Link auf die beschriebene Sammlung.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird die Haupt-URL der Sammlung angegeben. Hat eine Sammlung unterschiedliche URLs (Mirrors, unterschiedliche Sprachen des Userinterfaces, etc.), kann das Feld wiederholt werden.
Type of Term	Element
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/URI
Obligation	MA
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.2 Title

Title	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Title
DC Definition	A name given to the resource.
DC Comment	Typically, a Title will be a name by which the resource is formally known.
DC CD AP Definition	The name of the collection.
DC CD AP Comments	Enter the name of the collection preserving the original wording, order and spelling. Punctuation need not reflect the usage of the original. Subtitles should be separated from the title by a colon, for example: Voices from the Dust Bowl: The Charles L. Todd and Robert Sonkin Migrant Worker Collection
Name im CLD Tool	Haupttitel der Sammlung
vascoda CLD Definition	Im Feld Title wird der "ausgeschriebene" Titel notiert.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird der offiziell verwendete Titel der Sammlung notiert. Liegt der Titel nur in einer Sprache vor und hat keine offizielle Übersetzung, so wird für die deutsche und die englische Anzeige derselbe Titel verwendet.
Type of Term	Element
Refined by	http://purl.org/dc/terms/alternative
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2, 3

4.1.3 Refinenemt zu Title: Alternative

Alternative	
URI	http://purl.org/dc/terms/alternative
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Alternative
DC Definition	Any form of the title used as a substitute or alternative to the formal title of the resource.
DC Comment	This qualifier can include Title abbreviations as well as translations.
DC CD AP Definition	Any form of the name used as a substitute or alternative to the formal name of the collection.
DC CD AP Comments	Values may include acronyms that are used in addition to the name of the collection.
Name im CLD Tool	Titelvariante, Titelzusatz der Sammlung
vascoda CLD Definition	Titelvariante, Akronym des Haupttitels der Sammlung und/oder Titelalternativen werden hier notiert.

vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier werden beliebig viele Titelvarianten (ausgeschriebene Titel, Akronyme des Haupttitels der Sammlung) eingetragen. Liegen die Titelvarianten nur in einer Sprache vor, so werden für die deutsche und die englische Anzeige dieselben Titel verwendet.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	MA
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.4 Description

Description	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Description
DC Definition	An account of the content of the resource.
DC Comment	Description may include but is not limited to: an abstract, table of contents, reference to a graphical representation of content or a free-text account of the content.
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Beschreibung der Sammlung
vascoda CLD Definition	Die Description kann der Nutzer in der Ansicht zuschalten. Sie wird in Deutsch und Englisch erstellt. Die Description unterliegt keiner Beschränkung.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	<p>Hier wird die Sammlung ausführlich beschrieben. Dabei kann auf Teile der Sammlung hingewiesen werden, die nicht in vascoda eingebunden sind.</p> <p>Das Feld ist optional, wird es verwendet, so soll die Beschreibung in Deutsch und Englisch erfolgen. Erfolgt sie nur in einer Sprache, so wird sie auch nur in dieser Anzeige erscheinen (ist nur eine Beschreibung in Deutsch vorhanden, so bleibt das Feld in der englischen Anzeige leer). Die ausführliche Beschreibung der Sammlung wird in vascoda nicht direkt angezeigt, sondern kann von interessierten Nutzerinnen und Nutzern zugeschaltet werden.</p>
Type of Term	Element
Refined by	http://purl.org/dc/terms/abstract
Refined by	http://example.org/cld/terms#logo
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	R
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2, 3

4.1.5 Refinement zu Description: Abstract

Abstract	
URI	http://purl.org/dc/terms/abstract
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Abstract
DC Definition	A summary of the content of the resource.
DC Comment	-
DC CD AP Definition	A summary of the content of the collection.
DC CD AP Comments	A free text summary of the collection. Although a description might contain detailed subject-specific information, at least part of the description should be understandable by an end-user with no specialist knowledge of the subject area.
Name im CLD Tool	Abstract
vascoda CLD Definition	Der Abstract wird auf jeden Fall angezeigt. Die Kurzbeschreibung der Collection wird in Deutsch und Englisch erstellt. Eine einheitliche Terminologie und ein Leitfaden für die Erstellung der Kurzbeschreibung gewährleisten die "Corporate Identity" sowie eine prägnante Beschreibung. Als Vorgabe für die Kurzbeschreibung werden ca. 500 Zeichen festgelegt.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Der Abstract dient der kurzen und prägnanten Beschreibung der Sammlung. Er soll so kurz wie möglich sein und darf 500 Zeichen nicht überschreiten. Im Abstract werden nur die Teile der Sammlung beschrieben, die auch in vascoda eingebunden sind. Der Titel der Sammlung wird möglichst nicht wiederholt, auf Redewendungen, Interpretationen und Wertungen wird möglichst verzichtet. Das Feld ist obligatorisch und wird in vascoda sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sicht angezeigt. Daher muss der Abstract sowohl in Deutsch als auch in Englisch erstellt werden.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2, 3

4.1.6 Refinement zu Description: Logo

Logo	
URI	http://example.org/cld/terms#logo
Defined by	http://example.org/cld/terms#
Label	Logo
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	An image or logo associated with the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Logo
vascoda CLD Definition	Logo des Fachportals
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird auf das Logo des jeweiligen Fachportals mittels URL verlinkt. Qualitativ hochwertige Logos der Fachportale finden Sie unter cld.vascoda.de/logos/ . Bitte suchen Sie sich dort das Logo Ihres Fachportals und kopieren die entsprechende URL in das Feld. Liegt für ihr Fachportal noch kein Logo vor, lassen Sie dieses Feld zunächst unbearbeitet und schicken ein aktuelles Logo an die vascoda Geschäftsstelle. Möchten Sie ein anderes Logo als das schon vorliegende verwenden, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die Geschäftsstelle. Die neu einzubindenden Logos sollten i.d.R. maximal 200 Pixel breit und 100 Pixel hoch sein. Die Geschäftsstelle übernimmt bei Bedarf die Anpassung ihres Logos und nach Absprache die Nachpflege in der Sammlungsbeschreibung. Alternativ können Sie ein aktuelles Logo, welches die genannten Anforderungen erfüllt auch direkt per URL einbinden.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	2

4.1.7 Refinement zu Format: Size

Size	
URI	http://purl.org/dc/terms/extent
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Size
DC Definition	An account of the content of the resource.
DC Comment	Description may include but is not limited to: an abstract, table of contents, reference to a graphical representation of content or a free-text account of the content.
DC CD AP Definition	The size of the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Umfang der Sammlung

vascoda CLD Definition	Hier wird die Anzahl der in vascoda eingebundenen Einzelquellen / Datensätze (records) der Collection eingetragen und/oder auf die Zählung auf der Webseite der Collection referenziert.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird die Anzahl der in vascoda eingebundenen Datensätze (records) der Sammlung eingetragen. Die Angabe ist nicht wiederholbar und wird in der Sammlungsbeschreibung folgendermaßen angezeigt: "ca. XXXX Datensätze".
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Obligation	MA
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.8 Refinement zu Language: Language Portal

Language Portal	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/languagePortal
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	Language Portal
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Sprache der Benutzeroberfläche der Sammlung
vascoda CLD Definition	Angabe über die Sprache(n) des Portals/ der Webpage.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird über eine Auswahlliste die überwiegende Sprache der Benutzungsoberfläche der Sammlung angegeben. Weitere Sprachangaben der Benutzungsoberfläche können über die Wiederholung des Feldes erfolgen. Die erste Angabe ist obligatorisch, alle weiteren Angaben sind optional.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.9 Refinement zu Language: Language Metadata

Language Metadata	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/languageMetadata
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	Language Metadata
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Sprache der Metadaten der Sammlung
vascoda CLD Definition	Angabe über die überwiegenden Sprache(n) der Metadaten der Collection.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird über eine Auswahlliste die überwiegende Sprache, in der die Metadaten der Sammlung erfasst wurden, angegeben. Weitere Sprachangaben der Metadaten können über die Wiederholung des Feldes erfolgen. Die erste Angabe ist obligatorisch, alle weiteren Angaben sind optional.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Obligation	R
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.10 Refinement zu Language: Language Content

Language Content	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/languageContent
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	Language Content
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Sprache des Inhalts der Sammlung
vascoda CLD Definition	Angabe über die überwiegenden Sprache(n) des Contents der Collection.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird über eine Auswahlliste die überwiegende Sprache des Inhalts der Sammlung angegeben. Weitere Sprachangaben des Sammlungsinhalts können über die Wiederholung des Feldes erfolgen. Die erste Angabe ist obligatorisch, alle weiteren Angaben sind optional.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/ISO639-2

Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.11 Collection Type

Collection Type	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Collection Type
DC Definition	The nature or genre of the content of the resource.
DC Comment	Type includes terms describing general categories, functions, genres, or aggregation levels for content. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for example, the DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]). To describe the physical or digital manifestation of the resource, use the Format element.
DC CD AP Definition	The type of the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Sammlungstyp
vascoda CLD Definition	Modulbezeichnung nach einer einheitlichen Terminologie.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	<p>Hier wird über eine Auswahlliste der Sammlungstyp des Moduls festgelegt.</p> <p>Bitte tragen Sie den Begriff, der Ihre Sammlung am besten charakterisiert, als ersten ein. Optional können Sie noch weitere Begriffe zuordnen.</p> <p>Die Bezeichnungen der unterschiedlichen Sammlungen sind sehr heterogen. Um eine Standardisierung zu erreichen, bietet die Auswahlliste Bezeichnungen von Sammlungstypen an, die als übergreifende Bezeichnungen langfristig im vascoda-Kontext etabliert werden sollen. Synonym verwendete Bezeichnungen können Sie in der Tabelle "Sammlungstypen" (http://cld.vascoda.de/doc/sammlungstypen.html) nachschlagen. Wird also ein Subject Gateway beschrieben, dann soll "Fachinformationsführer" ausgewählt werden.</p> <p>Sollten Sie keinen entsprechenden Begriff für Ihr Modul finden, so bezeichnen Sie dieses als "Sonstiges".</p>
Type of Term	Element
Has Encoding Scheme	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDType
Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.12 Rights

Rights	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Rights
DC Definition	Information about rights held in and over the resource.
DC Comment	Typically, a Rights element will contain a rights management statement for the resource, or reference a service providing such information. Rights information often encompasses Intellectual Property Rights (IPR), Copyright, and various Property Rights. If the Rights element is absent, no assumptions can be made about the status of these and other rights with respect to the resource.
DC CD AP Definition	A statement of any rights held in/over the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Rechte
vascoda CLD Definition	Hier wird auf die auf der Webpage angegebenen rechtlichen Bedingungen (AGB, Copyright-Hinweis auf die Metadaten, etc.) hingewiesen und/oder verlinkt.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird auf die allgemeinen rechtlichen Bedingungen (AGB, Copyright-Hinweise), die für die Nutzung der Sammlung gelten, hingewiesen. Sie können die Rechte als Freitext eingeben und/ oder über eine URL auf die rechtlichen Bedingungen verlinken. Wenn Sie eine URL eingeben, so aktivieren Sie die Checkbox "URL".
Type of Term	Element
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/URI
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	MA
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.13 Refinement zu Rights: Content Access Rights

Content Access Rights	
URI	http://purl.org/dc/terms/accessRights
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Content Access Rights
DC Definition	Information about who can access the resource or an indication of its security status.
DC Comment	Access Rights may include information regarding access or restrictions based on privacy, security or other regulations.
DC CD AP Definition	A statement of any access restrictions placed on the collection, including allowed users, charges, etc.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Zugriff auf Volltexte
vascoda CLD Definition	Angaben über Zugangsbeschränkungen und Kosten zum Content der Collection. Ein einheitliches Vokabular dient der

	Vergleichbarkeit der Angebote.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	In diesem Feld wird angegeben, ob und welche Einschränkungen für den Zugriff auf die Volltexte gelten. Die Bezeichnungen sind vorgegeben und werden über das Pull-Down-Menü ausgewählt. Das Feld ist nicht wiederholbar.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Has Encoding Scheme	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDAccessContent
Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.14 Refinement zu Rights: Metadata Access Rights

Metadata Access Rights	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/metadataAccessRights
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	Metadata Access Rights
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Zugriff auf bibliographische Beschreibung
vascoda CLD Definition	Angaben über Zugangsbeschränkungen und Kosten zu den Metadaten der Collection. Ein einheitliches Vokabular dient der Vergleichbarkeit der Angebote.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	In diesem Feld wird angegeben, ob und welche Einschränkungen für den Zugriff auf die bibliographischen Beschreibungen (Metadaten) gelten. Die Bezeichnungen sind vorgegeben und werden über das Pull-Down-Menü ausgewählt. Das Feld ist obligatorisch und nicht wiederholbar.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Has Encoding Scheme	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDAccessMetadata
Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.15 Accrual Periodicity

Accrual Periodicity	
URI	http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Accrual Periodicity
DC Definition	The frequency with which items are added to a collection.
DC Comment	Recommended best practice is to use a value from a controlled vocabulary.
DC CD AP Definition	The frequency with which items are added to a collection.
DC CD AP Comments	Recommended best practice is to use a value from the DCCD Accrual Periodicity encoding scheme.
Name im CLD Tool	Aktualisierungshäufigkeit
vascoda CLD Definition	Angabe über die Frequenz mit der die Collection ergänzt und/oder aktualisiert wird.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Die Aktualisierungshäufigkeit gibt die Frequenz an, mit der die Sammlung ergänzt wird. Ein einheitliches Vokabular (Pull-Down-Menü) dient der Vergleichbarkeit der Angebote.
Type of Term	Element
Has Encoding Scheme	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDPeriodicity
Obligation	R
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.16 Subject

Subject enthält (nicht kontrolliertes Vokabular) ohne Angabe eines Encoding Scheme sowie Subject-Angaben nach kontrolliertem Vokabular (DDC-Sachgruppen der DNB).

Die Verwendung des Elements Subject mit Encoding Scheme DDC-Sachgruppen ist verpflichtend. Die Angabe weiterer, freier Schlagworte ist optional.

Der besseren Lesbarkeit wegen werden die Verwendungen „Subject mit Encoding Scheme DDC-Sachgruppen“ und „Subject ohne Angabe eines Encoding Scheme“ in zwei separaten Tabellen angegeben.

Subject mit Encoding Scheme DDC-Sachgruppen	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Subject
DC Definition	The topic of the content of the resource.
DC Comment	Typically, a Subject will be expressed as keywords, key phrases or classification codes that describe a topic of the resource. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary or formal classification scheme.
DC CD AP Definition	A subject or topic associated with the items in the collection.
DC CD AP Comments	Keywords or subject descriptors associated with items in the collection. The terms used indicate the subject matter of the collection. The encoding schemes below are those recommended by DCMI. Other appropriate encoding schemes may be used, and the use of a scheme should be indicated.
Name im CLD Tool	DDC-Sachgruppen
vascoda CLD Definition	Subject dient der späteren Erstellung einer Browsing-Struktur über die DDC-Notation. Eine (erweiterbare) Liste wird angeboten. Hier sollten Caption und Notation eingetragen werden.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Dieses Feld ist obligatorisch und dient der Zuordnung zum Browsing auf der Präsentationsebene. Grundlage des Browsers sind die DDC-Sachgruppen der DNB. Durch Klicken auf "Bearbeiten" können die Sachgruppen aus der Liste ausgewählt werden. Mit "X" können Sie die ausgewählte Sachgruppe wieder löschen. Durch die Pfeile können Sie die Position der Sachgruppen in der Liste verschieben. Haben Sie alle Sachgruppen für die Beschreibung Ihrer Sammlung ausgewählt, so können Sie über "übernehmen" diese in die Erfassungsmaske übernehmen. Durch "Abbrechen" werden die Sachgruppen wieder auf die beim letzten Speichern gemachten Angaben zurückgesetzt. Es werden nicht mehr als fünf Sachgruppen vergeben.
Type of Term	Element
Has Encoding Scheme	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/DDC-Sachgruppen
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2, 3

Subject ohne Angabe eines Encoding Scheme	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Subject
DC Definition	The topic of the content of the resource.
DC Comment	Typically, a Subject will be expressed as keywords, key phrases or classification codes that describe a topic of the resource. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary or formal classification scheme.
DC CD AP Definition	A subject or topic associated with the items in the collection.
DC CD AP Comments	Keywords or subject descriptors associated with items in the collection. The terms used indicate the subject matter of the collection. The encoding schemes below are those recommended by DCMI. Other appropriate encoding schemes may be used, and the use of a scheme should be indicated.
Name im CLD Tool	Schlagworte
vascoda CLD Definition	Vergabe von freien Schlagworten ist möglich. Ebenso die Verwendung weiterer Vokabularsysteme.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier werden die freien Schlagworte (je Eingabefeld ein Schlagwort) eingetragen, die die Sammlung thematisch beschreiben. Die Schlagworte werden in Deutsch und Englisch vergeben und keinem kontrollierten Vokabular zugeordnet. Das Feld ist optional, und es werden nicht mehr als fünf Schlagworte vergeben. Zeitschlagworte und Geographika werden in dem Feld "Zeitschlagworte" oder in dem Feld "Geographische Schlagworte" erfasst.
Type of Term	Element
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	O
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2, 3

4.1.17 Refinement zu Coverage: Spatial

Spatial	
URI	http://purl.org/dc/terms/spatial
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Spatial
DC Definition	Spatial characteristics of the intellectual content of the resource.
DC Comment	-
DC CD AP Definition	The spatial coverage of the content of the items in the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	geographisches Schlagwort
vascoda CLD Definition	Geographische Abdeckung der Inhalte der Collection.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	<p>Hier werden geographische Schlagworte vergeben, die die Sammlung beschreiben. Die Schlagworte werden in Deutsch und Englisch vergeben. Sie müssen keinem kontrollierten Vokabular zugeordnet werden, empfohlen wird allerdings die Verwendung des "Getty Thesaurus of Geographic Names" (http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/).</p> <p>Das Feld ist für diejenigen Sammlungen obligatorisch, die einen geographischen Schwerpunkt haben. Es werden nicht mehr als fünf Schlagworte vergeben..</p>
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.18 Refinement zu Coverage: Temporal

Temporal enthält (nicht kontrolliertes Vokabular) ohne Angabe eines Encoding Scheme sowie Angaben nach kontrolliertem Vokabular (DDC-Hilfstabelle 1 - gekürzt).

Die Verwendung des Element-Refinements Temporal mit Encoding Scheme DDC- Hilfstabelle 1 - gekürzt ist verpflichtend. Die Angabe weiterer, freier Schlagworte ist optional.

Der besseren Lesbarkeit wegen werden die Verwendungen „Temporal mit Encoding Scheme DDC- Hilfstabelle 1 - gekürzt“ und „Temporal ohne Angabe eines Encoding Scheme“ in zwei separaten Tabellen aufgeführt.

Temporal mit Encoding Scheme DDC- Hilfstabelle 1 - gekürzt	
URI	http://purl.org/dc/terms/temporal
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Temporal
DC Definition	The temporal characteristics of the intellectual content of the resource.
DC Comment	-
DC CD AP Definition	The temporal coverage of the content of the items in the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	DDC - zeitliche Zuordnung
vascoda CLD Definition	Zeitliche Abdeckung der Inhalte der Collection. Ein einheitliches Vokabular (DDC-Hilfstabelle) dient der Vergleichbarkeit der Angebote.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Dieses Feld ist obligatorisch und dient in vascoda der Zuordnung zum Browsing. Es wird in der Sammlungsbeschreibung in vascoda nicht angezeigt. Die Zeiträume sind vorgegeben und werden aus der Liste im pop-up-Fenster übernommen. Diese Liste basiert auf der Hilfstabelle 2 der DDC. Durch Klicken auf "Bearbeiten" können die Zeiträume aus der Liste ausgewählt werden. Mit "X" können Sie die ausgewählten Zeiträume wieder löschen. Durch die Pfeile können Sie die Position der Zeiträume in der Liste verschieben. Haben Sie alle Zeiträume für die Beschreibung Ihrer Sammlung ausgewählt, so können Sie über "übernehmen" diese in die Erfassungsmaske übernehmen. Durch "Abbrechen" werden die Zeiträume wieder auf die beim letzten Speichern gemachten Angaben zurückgesetzt. Es werden nicht mehr als fünf Stellen vergeben.
Type of Term	Element-Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Has Encoding Scheme	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/DDC-HT1-g
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

Temporal ohne Angabe eines Encoding Scheme	
URI	http://purl.org/dc/terms/temporal
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Temporal
DC Definition	The temporal characteristics of the intellectual content of the resource.
DC Comment	-
DC CD AP Definition	The temporal coverage of the content of the items in the collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Zeitschlagworte
vascoda CLD Definition	Zeitliche Abdeckung der Inhalte der Collection (Freitextfeld).
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier werden Zeitschlagworte vergeben, die die Sammlung beschreiben. Die Schlagworte werden in Deutsch und Englisch vergeben und werden keinem kontrollierten Vokabular zugeordnet. Das Feld ist optional und es werden nicht mehr als fünf Schlagworte vergeben.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	O
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.19 Refinement zu Date: Accumulation Date Range

Accumulation Date Range	
URI	http://purl.org/dc/terms/created
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Accumulation Date Range
DC Definition	Date of creation of the resource.
DC Comment	-
DC CD AP Definition	The range of dates over which the collection was accumulated.
DC CD AP Comments	<p>A date range should be supplied in the form of a time interval conforming to ISO8601. Start and end dates should be separated by a forward-slash (/). Each date should be entered according to the W3C note on 'Date and Time Formats', <http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>. Null dates may be used to indicate open-ended date ranges.</p> <p>All the following are examples of valid date ranges: 1888/1894 1960/ 2000-02/2000-06 indicating, '1888 to 1894 inclusive', '1960 onwards' and 'February 2000 to June 2000 inclusive' respectively.</p>
Name im CLD Tool	Sammlungsverlauf
vascoda CLD Definition	Angabe über den Zeitraum in dem die Collection aufgebaut wurde. Accumulation Data Range wird nur auf der Modulebene erfasst.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	<p>Hier werden die Jahre angegeben, in deren Verlauf die Sammlung erstellt wurde. Ausgangspunkt ist das Jahr, in dem der erste Datensatz für die Sammlung angelegt wurde, Endpunkt ist das Jahr, in dem der letzte Datensatz angelegt wurde. Solange die Sammlung nicht abgeschlossen ist, bleibt der Sammlungsverlauf offen.</p> <p>Beispiel für einen geschlossenen Sammlungsverlauf: 2004 - 2006 Beispiel für einen offenen Sammlungsverlauf: 2004 -</p>
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Obligation	MA
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.20 Refinement zu Date: Contents Date Range

Contents Date Range	
URI	http://example.org/cld/terms#dateContentsCreated
Defined by	http://example.org/cld/terms#
Label	Contents Date Range
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	The range of dates over which the individual items within the collection were created.
DC CD AP Comments	A date range should be supplied in the form of a time interval conforming to ISO8601. Start and end dates should be separated by a forward-slash (/). Each date should be entered according to the W3C note on 'Date and Time Formats', < http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime >. Null dates may be used to indicate open-ended date ranges. All the following are examples of valid date ranges: 1888/1894 1960/ 2000-02/2000-06 indicating, '1888 to 1894 inclusive', '1960 onwards' and 'February 2000 to June 2000 inclusive' respectively.
Name im CLD Tool	Entstehungszeitraum der gesammelten Objekte
vascoda CLD Definition	Angabe über den Zeitraum in dem die Dokumente der Collection erstellt wurden. Contents Data Range wird nur auf der Modulebene erfasst.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird angegeben, aus welcher Zeit die in einer Sammlung zusammengestellten Objekte stammen. Ausgangspunkt ist das Jahr, in dem das älteste Objekt entstanden ist, Endpunkt ist das Jahr, in dem in dem das jüngste Objekt entstanden ist. Solange die Sammlung nicht abgeschlossen ist, bleibt der Entstehungszeitraum offen. Beispiel für einen geschlossenen Entstehungszeitraum: 1812 - 1848 Beispiel für einen offenen Entstehungszeitraum: 1997 -
Type of Term	Element-Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Obligation	MA
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1

4.1.21 Collector

Collector	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Collector
DC Definition	An entity primarily responsible for making the content of the resource.
DC Comment	Examples of a Creator include a person, an organisation, or a service. Typically, the name of a Creator should be used to indicate the entity.
DC CD AP Definition	An entity who gathers (or gathered) the items in a collection together.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Kollektor der Sammlung
vascoda CLD Definition	Institution/ Einrichtung, die hinter der Zusammenstellung der Sammlung (Erstellung der Metadaten, Portalbetreiber, etc.) steht.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird die Institution/Einrichtung, die hinter der Zusammenstellung der Sammlung (Erstellung der Metadaten, Portalbetreiber etc.) steht, eingetragen. Die Institution wird aus dem pop-up-Fenster übernommen. Ist die benötigte Institution noch nicht in der dort angezeigten Liste vorhanden, so muss über die Einstiegsseite ein neuer Datensatz für die Institution erstellt werden (<i>siehe Institutionelle Metadaten, Abschnitt 4.2</i>). Dieser Datensatz beinhaltet neben dem Namen der Institution sowie die URL der Homepage.
Type of Term	Element
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.22 *Publisher*

Publisher	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Publisher
DC Definition	An entity responsible for making the resource available
DC Comment	Examples of a Publisher include a person, an organisation, or a service. Typically, the name of a Publisher should be used to indicate the entity.
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Herausgeber der Sammlung
vascoda CLD Definition	Institution/ Einrichtung, die die Sammlung veröffentlicht / herausgibt.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird die Institution/Einrichtung, die die Sammlung veröffentlicht/herausgibt, eingetragen. Die Institution wird aus dem pop-up-Fenster übernommen. Ist die benötigte Institution noch nicht in der dort angezeigten Liste vorhanden, so muss über die Einstiegsseite ein neuer Datensatz für die Institution erstellt werden (<i>siehe Institutionelle Metadaten, Abschnitt 4.2</i>). Dieser Datensatz beinhaltet neben dem Namen der Institution sowie die URL der Homepage.
Type of Term	Element
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	MA
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.23 *Kontaktdaten*

Kontaktdaten	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/kontaktdaten
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	Kontaktdaten
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Ansprechpartner
vascoda CLD Definition	Kontaktdaten der Ansprechpartner für die jeweilige Sammlung
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier werden die Personen aufgeführt, die detaillierte Informationen zu der Sammlung geben können. Es wird jeweils eine Person pro Feld angegeben. Weitere Personen können über Feldwiederholung hinzugefügt werden. Folgende Angaben sind erforderlich: Name, Vorname, Organisation, URL der Organisation, EMail-Adresse des

	Ansprechpartners. Bsp.: N: Mustermann; Fritz ORG: Beispielorg URL: http://www.beispielorg.de/mitarbeiter EMAIL;INTERNET: fritz.mustermann@beispielorg.de
Type of Term	Element
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.24 Associated Collection

Associated Collection	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Associated Collection
DC Definition	A reference to a related resource.
DC Comment	Recommended best practice is to reference the resource by means of a string or number conforming to a formal identification system.
DC CD AP Definition	A second collection that is associated with the current collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Verwandte Sammlung
vascoda CLD Definition	Verweis auf ergänzende Fachportale und Module bei vascoda.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier kann auf ergänzende Fachportale oder Module hingewiesen werden, die in vascoda eingebunden sind und für die eine Sammlungsbeschreibung vorliegt. Auf der Modulebene wird auf andere Module verwiesen, auf der Fachportalebene auf andere Fachportale. Die Module oder Fachportale werden aus dem pop-up-Fenster übernommen.
Type of Term	Element
Obligation	R
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.25 Refinement zu Relation: Super-Collection

Super-Collection	
URI	http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Super-Collection
DC Definition	The described resource is a physical or logical part of the referenced resource.
DC Comment	-
DC CD AP Definition	A second collection that contains the current collection.
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Übergeordnete Sammlung
vascoda CLD Definition	Verweis auf übergeordnete Fachportale und Module bei vascoda.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	<p>Modulebene Hier werden die Fachportale aufgeführt, zu denen das Modul gehört. Die Fachportale werden aus dem pop-up-Fenster übernommen. Ist das benötigte Fachportal noch nicht in der angezeigten Liste vorhanden, so muss über die Einstiegsseite ein neuer Datensatz für das Fachportal angelegt werden. Wenn das Modul keinem Fachportal aus dem vascoda-Kontext zuzuordnen ist, so wird es direkt einem der Fachcluster bzw. Fachzugänge zugeordnet.</p> <p>Portalebene Hier werden die Fachcluster bzw. Fachzugänge aufgeführt, zu denen das Fachportal gehört. Die Fachcluster bzw. Fachzugänge werden aus dem pop-up-Fenster übernommen.</p>
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.1.26 Encoding Schemes für bibliographische Metadaten

4.1.26.1 Encoding Scheme CLDAccessContent

CLDAccessContent	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDAccessContent
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	CLDAccessContent
Definition	<p>Liste Content Access-Rights:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostenfreier Onlinezugriff - kostenfreier Onlinezugriff (nach Anmeldung) - kostenpflichtiger Onlinezugriff - Zugang nur für Lizenznehmer - kein Zugriff auf Volltexte - kostenfreie Dokumentlieferung - kostenpflichtige Dokumentlieferung - abhängig vom Anbieter
See	
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/terms/accessRights

4.1.26.2 Encoding Scheme CLDAccessMetadata

CLDAccessMetadata	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDAccessMetadata
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	CLDAccessMetadata
Definition	<p>Liste Metadata Access-Rights:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostenfreier Zugang - kostenfreier Zugang (nach Anmeldung) - kostenpflichtiger Zugang - Zugang nur für Lizenznehmer
See	
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/metadataAccessRights

4.1.26.3 Encoding Scheme CLDPeriodicity

CLDPeriodicity	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDPeriodicity
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	CLDPeriodicity
Definition	<p>Liste CLDPeriodicity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - täglich - wöchentlich - monatlich - vierteljährlich - halbjährlich - jährlich - abgeschlossen - unbekannt
See	
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity

4.1.26.4 Encoding Scheme CLDType

CLDType	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/CLDType
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	CLDType
Definition	Auswahlliste CLD Type: <ul style="list-style-type: none"> - Aufsatzdatenbank - Fachzeitschriften - Digitalisate - Bibliothekskatalog - Fachdatenbank - Fach-OPAC - Fachinformationsführer - Volltextserver - Personen- und Institutionendatenbank - Veranstaltungskalender - sonstige
See	
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/elements/1.1/type

Mapping-Tabelle für synonym verwendete Begriffe zu den vascoda CLD Collection Types:

Synonyme (alphabetisch geordnet)	Collection Type
Adressverzeichnis	Personen- und Institutionendatenbank
Aufsatzdatenbank	Aufsatzdatenbank
Datenbank (auch Datenbanksammlungen wie DEBIS)	Fachdatenbank
Digitalisate	Digitalisate
Digitalisierte Drucke	Digitalisate
Digitalisierte Karten	Digitalisate
Digitalisierte Objekte	Digitalisate
Digitalisierungen	Digitalisate
Dokumentenserver	Volltextserver
e-Journals	Fachzeitschriften
Elektronische Zeitschriften	Fachzeitschriften
E-Publishing	Volltextserver
Expertendatenbank	Personen- und Institutionendatenbank
Fachdatenbank	Fachdatenbank
Fachinformationsführer	Fachinformationsführer
Fach-OPAC	Fach-OPAC
Fachzeitschriften	Fachzeitschriften
Forscher/innen-Verzeichnis	Personen- und Institutionendatenbank
Forschungseinrichtungen	Personen- und Institutionendatenbank
Forschungsführer	Personen- und Institutionendatenbank
Forschungs-Institutionen	Personen- und Institutionendatenbank
Forschungsprojekte	Personen- und Institutionendatenbank
Institutional Repository	Volltextserver
Institutionendatenbank	Personen- und Institutionendatenbank
Internetquellen	Fachinformationsführer
Internetressourcen	Fachinformationsführer
Katalog	Bibliothekskatalog
OLC	Aufsatzdatenbank
OLC-SSG	Aufsatzdatenbank

OPAC	Bibliothekskatalog
Personen- und Institutionendatenbank	Personen- und Institutionendatenbank
Personendatenbank	Personen- und Institutionendatenbank
Publikationsplattform	Volltextserver
Publikationsserver	Volltextserver
Sondersammelgebiets-OPAC	Fach-OPAC
Special Subject Guide	Fachinformationsführer
SSG-FI Guide	Fachinformationsführer
SSG-OPAC	Fach-OPAC
Subject Gateway	Fachinformationsführer
Termine	Veranstaltungskalender
Terminkalender	Veranstaltungskalender
Veranstaltungskalender	Veranstaltungskalender
Volltextserver	Volltextserver
Web-Verzeichnis	Fachinformationsführer
Zeitschriftenartikel	Aufsatzdatenbank

4.1.26.5 Encoding Scheme DDC-Hilfstabelle 1 - gekürzt

DDC-Hilfstabelle 1 - gekürzt																																							
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/DDC-HT1-g																																						
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/																																						
Label	DDC-Hilfstabelle 1 - gekürzt																																						
Definition	Gekürzte Version der DDC-Hilfstabelle 1 ist zu verwenden: <table> <tr> <td>t1:0900</td> <td>Übergreifend</td> </tr> <tr> <td>t1:0901</td> <td>Bis 499 n.Chr.</td> </tr> <tr> <td>t1:0902</td> <td>Mittelalter</td> </tr> <tr> <td>t1:0903</td> <td>Frühe Neuzeit</td> </tr> <tr> <td>t1:09031</td> <td>16. Jahrhundert</td> </tr> <tr> <td>t1:09032</td> <td>17. Jahrhundert</td> </tr> <tr> <td>t1:09033</td> <td>18. Jahrhundert</td> </tr> <tr> <td>t1:09034</td> <td>19. Jahrhundert</td> </tr> <tr> <td>t1:0904</td> <td>20. Jahrhundert</td> </tr> <tr> <td>t1:09041</td> <td>1900-1919</td> </tr> <tr> <td>t1:09042</td> <td>1920-1929</td> </tr> <tr> <td>t1:09043</td> <td>1930-1939</td> </tr> <tr> <td>t1:09044</td> <td>1940-1949</td> </tr> <tr> <td>t1:09045</td> <td>1950-1959</td> </tr> <tr> <td>t1:09046</td> <td>1960-1969</td> </tr> <tr> <td>t1:09047</td> <td>1970-1979</td> </tr> <tr> <td>t1:09048</td> <td>1980-1989</td> </tr> <tr> <td>t1:09049</td> <td>1990-1999</td> </tr> <tr> <td>t1:0905</td> <td>21. Jahrhundert</td> </tr> </table>	t1:0900	Übergreifend	t1:0901	Bis 499 n.Chr.	t1:0902	Mittelalter	t1:0903	Frühe Neuzeit	t1:09031	16. Jahrhundert	t1:09032	17. Jahrhundert	t1:09033	18. Jahrhundert	t1:09034	19. Jahrhundert	t1:0904	20. Jahrhundert	t1:09041	1900-1919	t1:09042	1920-1929	t1:09043	1930-1939	t1:09044	1940-1949	t1:09045	1950-1959	t1:09046	1960-1969	t1:09047	1970-1979	t1:09048	1980-1989	t1:09049	1990-1999	t1:0905	21. Jahrhundert
t1:0900	Übergreifend																																						
t1:0901	Bis 499 n.Chr.																																						
t1:0902	Mittelalter																																						
t1:0903	Frühe Neuzeit																																						
t1:09031	16. Jahrhundert																																						
t1:09032	17. Jahrhundert																																						
t1:09033	18. Jahrhundert																																						
t1:09034	19. Jahrhundert																																						
t1:0904	20. Jahrhundert																																						
t1:09041	1900-1919																																						
t1:09042	1920-1929																																						
t1:09043	1930-1939																																						
t1:09044	1940-1949																																						
t1:09045	1950-1959																																						
t1:09046	1960-1969																																						
t1:09047	1970-1979																																						
t1:09048	1980-1989																																						
t1:09049	1990-1999																																						
t1:0905	21. Jahrhundert																																						
See																																							
Type of Term	Encoding Scheme																																						
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/terms/temporal																																						

4.1.26.6 Encoding Scheme DDC-Sachgruppen

DDC-Sachgruppen	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/DDC-Sachgruppen
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	DDC-Sachgruppen
Definition	Liste DDC-Sachgruppen unter http://www.ddb.de/service/pdf/ddc_wv_aktuell.pdf erreichbar.

See	http://www.ddb.de/service/pdf/ddc_wv_aktuell.pdf
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject

4.1.26.7 Encoding Scheme ISO 639-2

ISO 639-2	
URI	http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	ISO 639-2
Definition	ISO 639-2: Codes for the representation of names of languages.
See	http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/languagePortal http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/languageMetadata http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/languageContent

4.1.26.8 Encoding Scheme URI

URI	
URI	http://purl.org/dc/terms/URI
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	URI
Definition	Uniform Resource Identifier (URI)
See	http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier http://purl.org/dc/elements/1.1/rights

4.1.27 *Attribut für bibliographische Metadaten*4.1.27.1 *Attribut Language*

Language	
URI	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Defined by	http://www.vascoda.de/vap/2.0/
Label	Language
Definition	Sprache des Inhalts des Metadatenelements nach ISO639-1
See	http://www.infoterm.info/standardization/iso_639_1_2002.php
Type of Term	Attribute
Attribute For	http://purl.org/dc/elements/1.1/title http://purl.org/dc/terms/alternative http://purl.org/dc/elements/1.1/description http://purl.org/dc/terms/abstract http://purl.org/dc/elements/1.1/rights http://purl.org/dc/elements/1.1/subject http://purl.org/dc/terms/temporal http://purl.org/dc/elements/1.1/creator http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher

4.2 Administrative Metadaten

4.2.1 Resource URI

resourceURI	
URI	http://www.vascoda.de/vap/2.0/resourceURI
Defined by	http://www.vascoda.de/vap/2.0/
Label	resourceURI
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	-
vascoda CLD Definition	URI die den Datensatz eindeutig beschreibt. Mit den Attributen collectionId und clusterId wird die Sammlungsbeschreibung fachlich zugeordnet.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Die resourceURI ist wird intern als Link zum Metadatensatz der Sammlung angegeben. Sie dient der eindeutigen Identifizierbarkeit eines Datensatzes einer Sammlungsbeschreibung und der Verlinkung der Sammlungsbeschreibungen im vascoda-Portal.
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/URI
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/collectionId
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/clusterId
Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Mappings	1, 2, 3

4.2.2 Refinement zu Date: Last CLD update

Stand der Informationen	
URI	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/lastCLDUpdate
Defined by	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/
Label	Last CLD update
DC Definition	-
DC Comment	-
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	-
vascoda CLD Definition	Stand der Sammlungsbeschreibung (Datum)
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird das Datum (im Format: YYYY.MM.DD) der Aktualisierung der Beschreibung automatisch eingetragen. Das Datum wird nur bei wesentlichen Änderungen an der Sammlungsbeschreibung vorgenommen oder wenn die Aktualität der gesamten Sammlungsbeschreibung, ohne Änderungen vorzunehmen, überprüft wurde.
Type of Term	Element
Refined by	
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Has Attribute	-
Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	1, 2

4.2.3 Encoding Schemes für Administrative Metadaten

4.2.3.1 Encoding Scheme URI

URI	
URI	http://purl.org/dc/terms/URI
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	URI
Definition	A Uniform Resource Identifier (URI)
See	http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://www.vascoda.de/vap/2.0/resourceURI

4.2.3.2 Encoding Scheme W3CDTF

W3CDTF	
URI	http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	W3C-DTF
Definition	W3C Encoding rules for dates and times - a profile based on ISO 8601
See	http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://www.vascoda.de/vCLD-AP/1.0/lastCLDUpdate

4.2.4 Attribute für Administrative Metadaten

4.2.4.1 Attribut Cluster ID

clusterId	
URI	http://www.vascoda.de/vap/2.0/clusterId
Defined by	http://www.vascoda.de/vap/2.0/
Label	Cluster ID
Name im CLD-Tool	vascoda Sammlungskennung
Definition	A Cluster Identifier based on the syntax of the info:sid/namespace
Local Comment	Die clusterId kann wiederholt werden, wenn sich ein Fachportal mehr als einem Fachcluster zuordnet.
See	http://info-uri.info sowie Anhang 2: vascoda collectionId und Mapping zur clusterId
Type of Term	Attribute
Attribute For	http://www.vascoda.de/vap/2.0/resourceURI

4.2.4.2 Attribut Collection ID

collectionId	
URI	http://www.vascoda.de/vap/2.0/collectionId
Defined by	http://www.vascoda.de/vap/2.0/
Label	Collection ID
Name im CLD-Tool	vascoda Sammlungskennung
Definition	A Collection Identifier based on the syntax of the info:sid/namespace. Die collectionId ist das Verbindungsglied zwischen Datensätzen und der dazugehörigen Sammlungsbeschreibung.
Local Comment	Die interne vascoda Sammlungskennung dient u.a. zur Verknüpfung von Sammlungsbeschreibung und Datensätzen aus der Sammlung. Sie wird nach fester Syntax manuell durch die CLD Administratoren festgelegt.
See	http://info-uri.info sowie Anhang 2: vascoda collectionId und Mapping zur clusterId
Type of Term	Attribute
Attribute For	http://www.vascoda.de/vap/2.0/resourceURI

4.3 Institutionelle Metadaten

Die institutionellen Metadaten werden nach dem Dublin Core Abstract Model (DCAM) als *description set*⁸ verwendet um die den Sammlungen zugehörigen Institutionen zu beschreiben. Im CLD-Tool wird das *description set* der institutionellen Metadaten für die Elemente Collector und Publisher über eine Liste (Titel der Institution) angeboten.

4.3.1 Title

Title	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	Title
DC Definition	A name given to the resource.
DC Comment	Typically, a Title will be a name by which the resource is formally known.
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Name der Institution (verkürzt)
vascoda CLD Definition	Im Feld Title wird der "verkürzte" Name der Institution notiert.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird die gebräuchliche (verkürzte) Bezeichnung der Institution eingetragen, z.B.: "SUB Göttingen" und nicht "Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen".
Type of Term	Element
Refined by	http://purl.org/dc/terms/alternative
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	M
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	-

⁸ Nach Dublin Core ist ein *description set* "a set of one or more *descriptions* about one or more *resources*."
Siehe: <http://dublincore.org/documents/dc-rdf/>

4.3.2 Refinenemt zu Title: Alternative

Alternative	
URI	http://purl.org/dc/terms/alternative
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	Alternative
DC Definition	Any form of the title used as a substitute or alternative to the formal title of the resource.
DC Comment	This qualifier can include Title abbreviations as well as translations.
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	Name der Institution (ausgeschrieben)
vascoda CLD Definition	Im Feld Title wird der "ausgeschriebene" Name der Institution notiert.
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	Hier wird der ausgeschriebene Name der Institution eingetragen, z.B.: "Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen" und nicht "SUB Göttingen".
Type of Term	Element Refinement
Refines	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Has Attribute	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Obligation	MA
Repeatable	Yes
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	-

4.3.3 URL der Institution

URL	
URI	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Defined by	http://purl.org/dc/elements/1.1/
Label	URL
DC Definition	An unambiguous reference to the resource within a given context.
DC Comment	Recommended best practice is to identify the resource by means of a string or number conforming to a formal identification system. Example formal identification systems include the Uniform Resource Identifier (URI) (including the Uniform Resource Locator (URL)), the Digital Object Identifier (DOI) and the International Standard Book Number (ISBN).
DC CD AP Definition	-
DC CD AP Comments	-
Name im CLD Tool	URL der Sammlung
vascoda CLD Definition	URL des Internetauftritts der Institution
vascoda CLD Comment [Best Practice/Guidelines]	-
Type of Term	Element
Has Encoding Scheme	http://purl.org/dc/terms/URI

Obligation	M
Repeatable	No
Search	Not specified yet
Display	Yes
Ebene(n)	-

4.3.4 Encoding Scheme für Institutionelle Metadaten

4.3.4.1 Encoding Scheme URI

URI	
URI	http://purl.org/dc/terms/URI
Defined by	http://purl.org/dc/terms/
Label	URI
Definition	A Uniform Resource Identifier (URI)
See	http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
Type of Term	Encoding Scheme
Encoding Scheme For	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier

4.3.5 Attribut für Institutionelle Metadaten

4.3.5.1 Language

Language	
URI	http://www.vascoda.de/vap/2.0/language
Defined by	http://www.vascoda.de/vap/2.0/
Label	Language
Definition	Sprache des Inhalts des Metadatenelements nach ISO639-1
See	http://www.infoterm.info/standardization/iso_639_1_2002.php
Type of Term	Attribute
Attribute For	http://purl.org/dc/elements/1.1/title http://purl.org/dc/terms/alternative

5 Anhänge

5.1 Anhang 1: Mitglieder der vascoda AG Metadaten und Standards

(Stand Oktober 2006)

Jürgen Christof	Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Rodica Dinu-Kraus	Hochschulbibliothekszenrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz)
Stefan Farrenkopf	Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen
Christine Frodl	Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
Justine Haerberli	Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen
Sabine Heinz	Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ) Bonn
Michael Hohlfeld	Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek (TIB/UB) Hannover
Henning Manske	Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
Heike Neuroth (Sprecherin)	Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen
Thomas Oerder	Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) – Informationszentrum Bildung
Stefanie Rühle	ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
Matthias Schulze	Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen
Esther Tobschall	Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek (TIB/UB)
Anke Winsmann	Humboldt-Universität (HU) zu Berlin

5.2 Anhang 2: vascoda collectionId und Mapping zur clusterId

Die vascoda collectionId wird für die Identifikation der Fachportale und deren Module genutzt. Es handelt sich um einen zweistufigen Identifier, der auf dem Namensschema info:sid/ aufbaut. Die erste Stufe entspricht der Portalkennung (Bsp: info:sid/geo-leo.de). In der zweiten Stufe wird mit einem Zusatz das Modul spezifiziert (Bsp: info:sid/geo-leo.de:olc, info:sid/geo-leo.de:ssg-opac, ...)

Die collectionId wird in den Sammlungsbeschreibungen (CLD) für die Identifikation der Portale und Module genutzt. Um die an vascoda gelieferten Daten mit den Sammlungsbeschreibungen zu verknüpfen ist es daher notwendig, dass in jedem gelieferten Datensatz eine collectionId als Attribut des Elements vap:resourceURI enthalten ist.

Fachcluster	collectionId
info:sid/vascoda.de:biomed	info:sid/biologie.ub.uni-frankfurt.de
	info:sid/medpilot.de
	info:sid/vifapharm.de
	info:sid/fips.sulb.uni-saarland.de
	info:sid/psychologie.infoconnex.de
	info:sid/vifavet.de
info:sid/vascoda.de:geist	info:sid/guiderom.de
	info:sid/slavistik-portal.de
	info:sid/aachist.sub.uni-goettingen.de
	info:sid/evifa.de
	info:sid/vifaart.slub-dresden.de
	info:sid/archaeologie.ub.uni-heidelberg.de
	info:sid/informationswissenschaften.info
	info:sid/technikgeschichte.tu-dresden.de
	info:sid/skandinavien.uni-kiel.de
	info:sid/anglistik.sub.uni-goettingen.de
	info:sid/vorderer-orient.menalib.de
	info:sid/nedguide.de
	info:sid/romanischekultur.ulb.uni-bonn.de
	info:sid/klass-philologie.bsb-muenchen.de
	info:sid/vifaost.de
	info:sid/savifa.uni-hd.de
	info:sid/philosophie.uni-erlangen.de
	info:sid/bildungsforschung.uni-erlangen.de
	info:sid/crossasia.org
	info:sid/asien-nordafrika.menalib.de
	info:sid/cibera.de
	info:sid/film-theater.ub-frankfurt
	info:sid/medien-kommunikation.ub.uni-leipzig.de
	info:sid/sim.spk-berlin.de
	info:sid/baltica.net
	info:sid/clio-online.de
	info:sid/chronicon.de
	info:sid/romanischekultur.ub.uni-mainz.de
	info:sid/romanischekultur.bsb-muenchen.de
	info:sid/romanischekultur.ulb.uni-bonn.de
	info:sid/germanistik-im-netz.de
	info:sid/arthistoricum.net
	info:sid/paedagogik.infoconnex.de
	info:sid/iblk.uni-karlsruhe.de

	info:sid/historicum.net
	info:sid/propylaeum.de
info:sid/vascoda.de:ingnat	info:sid/chem.de
	info:sid/geo-leo.de
	info:sid/astronomie.sub.uni-goettingen.de
	info:sid/vifa-math.de
	info:sid/vifaphys.de
	info:sid/vifatec.de
	info:sid/architektur.tib.uni-hannover.de
	info:sid/umwelttechnik.tib.uni-hannover.de
	info:sid/vifaforst.de
	info:sid/vifaholz.de
	info:sid/getinfo.de
info:sid/vascoda.de:soz	info:sid/evifa.de
	info:sid/paedagogik.infoconnex.de
	info:sid/fachportal-paedagogik.de
	info:sid/vifapol.de
	info:sid/psychologie.infoconnex.de
	info:sid/fips.sulb.uni-saarland.de
	info:sid/vifa-recht.de
	info:sowi.infoconnex.de
	info:sid/vibsoz.de
	info:sid/sport-if.de
	info:sid/econbiz.de
	info:sid/econdoc.de